

# Morbillo al concorso di magistratura di Roma

*Un solo caso confermato, oltre 3.000 persone da sorvegliare: cosa significa davvero e perché è successo*

## ⚠ IL FATTO, SENZA EQUIVOCI

Non ci sono **3.000 contagi**. È stato confermato **un solo caso** di morbillo in un candidato. Le **3.279 persone** di cui parlano i media sono i partecipanti **potenzialmente esposti**, invitati alla sorveglianza — **non dei malati**.

## Cosa è successo

Il **1° luglio 2026** il Ministero della Salute ha confermato **un caso di morbillo in un candidato** al concorso per magistrato ordinario, le cui prove scritte si sono svolte alla **Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno 2026**. Il soggetto è stato presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno. Il giorno seguente il Ministero della Giustizia ha diffuso un'informativa a tutti i partecipanti e al personale, con comunicazione anche alle Regioni.

La platea coinvolta è ampia: **3.279 candidati** agli scritti (concorso bandito per 450 posti, 401 idonei), **riuniti per giorni negli stessi padiglioni chiusi**. Le prove orali, previste dal 14 settembre, rischiano lo slittamento.

## Perché un solo caso allarma migliaia di persone

Il morbillo è tra gli agenti infettivi più contagiosi conosciuti. Non è un allarmismo: **è la biologia del virus**.

**12–18**

$R_0$  — contagi da un singolo caso in popolazione suscettibile

**90%**

dei non immuni esposti sviluppa l'infezione (ISS)

**2 h**

persistenza dell'aerosol nell'ambiente dopo l'allontanamento

A questo si aggiunge il dato decisivo: **il caso indice** è **contagioso già 4 giorni prima della comparsa del rash**, quando è ancora asintomatico o paucisintomatico. **Ha quindi verosimilmente frequentato i padiglioni senza sapere di essere infettante**. Un ambiente fieristico chiuso, affollato, con migliaia di persone per ore, è il contesto ideale per la trasmissione airborne.

## Erano vaccinate, le persone?

Questo è il punto! Lo stato vaccinale dei singoli candidati non è pubblico, ma la sorveglianza nazionale ISS 2026 è inequivocabile su *chi* si ammala di morbillo in Italia:

### DISTRIBUZIONE DEI CASI ITALIANI PER STATO VACCINALE — 2026 (ISS)

Non vaccinati	90,9%
Una sola dose	6,5%
Ciclo completo (2 dosi)	1,3%
Dosi non note	1,3%

**Due dosi di MPR conferiscono una protezione del 97–99%.** Chi ha completato il ciclo è statisticamente al riparo.

Considerazioni per questo evento del concorso: **il caso indice** era con altissima probabilità **un non vaccinato**, e **le persone realmente a rischio** tra i 3.279 sono la **quota di non vaccinati o vaccinati con dose singola**.

Il contesto territoriale conferma il rischio: il **Lazio** è **tra le sei Regioni** che nel gennaio 2026 **concentravano il 96,4% dei casi nazionali**, con età mediana dei casi di 28 anni — la stessa fascia della platea concorsuale.

### IL NODO: IL “BUCO IMMUNOLOGICO” DEI NATI FRA IL 1985 E IL 2000

Questa generazione è cresciuta quando il morbillo circolava già poco **(quindi pochi hanno un'immunità naturale)**, ma la vaccinazione non era ancora obbligatoria né percepita come prioritaria (quindi **molti non hanno mai fatto le due dosi**).

Sono adulti **doppiamente scoperti**. Un concorso pubblico nazionale è, di fatto, una concentrazione fisica massiccia proprio di questa coorte.

**L'ISS raccomanda campagne di catch-up mirate sulla fascia 20–40 anni.**

## La finestra di sorveglianza

**L'incubazione del morbillo va da 7 a 21 giorni.** Il Ministero invita i partecipanti a vigilare sull'eventuale comparsa di sintomi **tra il 7° e il 21° giorno** dall'esposizione. Considerando l'ultima giornata di prove (26 giugno), **la finestra si chiude indicativamente intorno al 16–17 luglio 2026.**

#### SINTOMI DA MONITORARE

- **Febbre elevata**
- **tosse**
- **rinite**
- **congiuntivite**
- **comparsa di rash cutaneo (esantema maculo-papuloso).**

In presenza di sintomi compatibili: **contattare telefonicamente** il medico di medicina generale o il Dipartimento di Prevenzione/ASL, segnalando la partecipazione al concorso.

**Evitare l'accesso diretto ad ambulatori o pronto soccorso** senza preavviso telefonico, per non esporre altri. Se necessario recarsi in struttura, indossare la mascherina.

#### IL PARERE DEL DR. MEO

Il numero che ha spaventato tutti — “**tremila**” — è il **numero degli esposti, non dei malati.**

Questa distinzione rappresenta la differenza tra **un problema di comunicazione**, generato dai media, **e un'emergenza clinica.**

**Oggi abbiamo un solo caso.**

Ma il vero insegnamento di questo episodio non riguarda la Fiera di Roma:

**riguarda tutti gli adulti nati fra gli anni Ottanta e Duemila.**

Nella mia esperienza sul campo, in Africa, ho visto cosa significa il morbillo dove la copertura vaccinale crolla nettamente. Le campagne vaccinali hanno coperto una bassa percentuale di popolazione. Questa a queste latitudini è una **malattia che uccide e che lascia danni neurologici.** In un Paese come il nostro, con coperture ferme sotto l'85% quando servirebbe il 95%, ogni grande raduno — un concorso, un congresso, un evento — **è un serbatoio di suscettibili che attende solo l'innescio.**

La lezione operativa è semplice e la ripeto ai miei pazienti prima di ogni viaggio come prima di ogni evento affollato: **controllate il vostro stato vaccinale.**

(1) Chi **non ricorda** di aver fatto due dosi di MPR, o non ha documentazione, **non deve temere di “ripeterlo”:** una dose aggiuntiva è sicura, **RIFARE UNA DOSE DI VACCINO**

(2) fare un esame di sangue con la sierologia (IgG anti-morbillo) dirime ogni dubbio.

(3) Proteggersi dal morbillo non è una scelta individuale. È un atto di responsabilità verso i più fragili: **i neonati sotto l'anno, le gravide non immuni, gli immunodepressi.** Loro contano su di noi.

— Dr. Paolo Meo, Direttore POLO VIAGGI CESMET - ARTEMISIA

## In pratica: cosa fare oggi

---

- ① **Ho partecipato al concorso.** Vigilo sui sintomi fino a metà luglio. Al primo dubbio, telefono al medico o alla ASL segnalando l'esposizione — non mi presento di persona.
  - ② **Non so se sono vaccinato.** Recupero la documentazione vaccinale, oppure eseguo una sierologia IgG anti-morbillo, oppure — se non c'è tempo — faccio comunque una dose di MPR: è sicura anche in chi è già immune.
  - ③ **Convivo con soggetti fragili** (neonati <1 anno, gravide non immuni, immunodepressi). Presto attenzione rinforzata e mi rivolgo tempestivamente ai servizi sanitari in caso di sintomi miei o dei conviventi.
- 

### POLO VIAGGI CESMET — CLINICA DEL VIAGGIATORE

Redazione dr. Paolo Meo

Centro di Medicina Tropicale e Medicina dei Viaggi · Roma

Fonti: Ministero della Salute e Ministero della Giustizia (avvisi 1–2 luglio 2026); Istituto Superiore di Sanità — Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia, bollettino «Morbillo & Rosolia News», 2026.